

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
<b>TRUBKY</b>							
K887P216	Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH)	m	16x2	200 m	27	A	skladem
K887P217	Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH)	m	17x2	200 m	28	A	na dotaz
K887P218	Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH)	m	18x2	240 m	31	A	skladem
K887P418	Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou (PE-RT/EVOH)	m	18x2	400 m	31	A	skladem
K884A216	Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 16x2 - 95°C	m	16x2	200m	34	A	na dotaz
K884A218	Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 18x2 - 95°C	m	18x2	200m	40	A	na dotaz
K884A220	Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 20x2 - 95°C	m	20x2	200m	56	A	na dotaz
K884A226	Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 26x3 - 95°C	m	26x3	50m	94	A	na dotaz
K884A232	Vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-RT 32x3 - 95°C	m	32x3	50m	133	A	na dotaz
K888A216	Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 16x2 - 95°C	m	16x2	200 m	29	A	skladem
K888A218	Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 18x2 - 95°C	m	18x2	200m	37	A	skladem
K888A220	Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 20x2 - 95°C	m	20x2	200m	42	A	skladem
K888A126	Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 26x3 - 95°C	m	26x3	100m	74	A	skladem
K888A532	Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX 32x3 - 95°C	m	32x3	50m	109	A	skladem
K888H016	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,2mm)	m	16x2	5 m	49	A	na dotaz
K888H018	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	18x2	5 m	66	A	na dotaz
K888H020	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,2mm)	m	20x2	5 m	79	A	na dotaz
K888H026	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,2mm)	m	26x3	5 m	150	A	na dotaz
K888H032	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	32x3	5 m	217	A	na dotaz
K888H040	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	40x3,5	5 m	380	A	na dotaz
K888H050	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	50x4	5 m	583	A	na dotaz
K888H063	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	63x4,5	5 m	985	A	na dotaz
K888H075	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - tyče (Al 0,4mm)	m	75x6	5 m	1 663	A	na dotaz
K888HIS016	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá)	m	16x2 modrá	100 m	77	A	na dotaz
K888HIS116	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená)	m	16x2 červená	100 m	77	A	na dotaz
K888HIS018	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá)	m	18x2 modrá	50 m	92	A	na dotaz
K888HIS118	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená)	m	18x2 červená	50 m	92	A	na dotaz
K888HIS020	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá)	m	20x2 modrá	50 m	113	A	na dotaz
K888HIS120	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená)	m	20x2 červená	50 m	113	A	na dotaz
K888HIS026	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (modrá)	m	26x3 modrá	25 m	175	A	na dotaz
K888HIS126	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 6 mm (červená)	m	26x3 červená	25 m	175	A	na dotaz

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K889HIS016	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá)	m	16x2 modrá	100 m	94	A	na dotaz
K889HIS116	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená)	m	16x2 červená	100 m	94	A	na dotaz
K889HIS018	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá)	m	18x2 modrá	50 m	95	A	na dotaz
K889HIS118	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená)	m	18x2 červená	50 m	95	A	na dotaz
K889HIS020	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá)	m	20x2 modrá	50 m	118	A	na dotaz
K889HIS120	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená)	m	20x2 červená	50 m	118	A	na dotaz
K889HIS026	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (modrá)	m	26x3 modrá	25 m	199	A	na dotaz
K889HIS126	Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc - v izolaci 10 mm (červená)	m	26x3 červená	25 m	199	A	na dotaz
K886A216	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	16x2	200 m	33	A	na dotaz
K886A616	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	16x2	600 m	33	A	na dotaz
K886A217	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	17x2	200 m	33	A	na dotaz
K886A617	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	17x2	600 m	33	A	na dotaz
K886A218	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	18x2	240 m	44	A	na dotaz
K886A220	Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)	m	20x2	200 m	55	A	na dotaz
K885A023	Ochranná vřapová hadice PE - 23 mm	m	do průměru 23 mm		12	A	skladem
<b>DILATACE A IZOLAČNÍ DESKY</b>							
K315A088	Dilatační pás s fólií a samolepem 8x150mm	m	8x150 mm	50m	19	A	skladem
K315T080	Dilatační T-profil pro prostorovou dilataci	m	80 x 2000 mm	2 m	62	A	na dotaz
K909A050	Systémová deska s fólií Combitop 30 EPS 150 (1400x800x30 mm / 1,12m <sup>2</sup> )	ks	T50 - h52	6ks/6,72 m <sup>2</sup>	465	A	skladem
K909A050-S	Systémová deska s fólií Combitop 30 s kročejovým útlumem 1,12m <sup>2</sup>	ks	T50 - h52	6ks/6,72 m <sup>2</sup>	425	A	skladem
K909A030	Systémová deska s fólií Combitop ND11 (1400x800x10mm/1,12m <sup>2</sup> )	ks	T50 - h30	13ks/14,56 m <sup>2</sup>	415	A	skladem
K909A011	Systémová folie s výstupky bez izolace (1400x800x1mm/1,12m <sup>2</sup> )	ks	T50 - h19	20ks/22,4m <sup>2</sup>	295	A	skladem
K906A730	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 30mm, EPS 70	m <sup>2</sup>	10000x1000x30mm	10m <sup>2</sup>	315	A	skladem
K906A120	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 20mm, EPS 100	m <sup>2</sup>	10000x1000x20mm	10m <sup>2</sup>	315	A	na objednání
K906A130	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 30mm, EPS 100	m <sup>2</sup>	10000x1000x30mm	10m <sup>2</sup>	345	A	skladem
K906A140	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 40mm, EPS 100	m <sup>2</sup>	10000x1000x40mm	10m <sup>2</sup>	435	A	na objednání
K906A150	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 50mm, EPS 100	m <sup>2</sup>	10000x1000x50mm	10m <sup>2</sup>	495	A	na objednání
K906A230	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 30mm, EPS 150	m <sup>2</sup>	10000x1000x30mm	10m <sup>2</sup>	410	A	skladem
K906A240	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 40mm, EPS 150	m <sup>2</sup>	10000x1000x40mm	10m <sup>2</sup>	505	A	na objednání
K906A250	Systémová rohož s fólií rastrem Inroll, 50mm, EPS 150	m <sup>2</sup>	10000x1000x50mm	10m <sup>2</sup>	580	A	na objednání
K906T430	Systémová rohož s fólií rastrem Infloor, 30mm, T4 (kročejový útlum)	m <sup>2</sup>	10000x1000x30mm	10m <sup>2</sup>	315	A	skladem
K901A001	Folie pokovená hliníkem s rastrem	m <sup>2</sup>	50000x1000mm	50 m <sup>2</sup>	28	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K904A025	Deska pro suchý systém PT, s hliníkovou fólií, EPS 300, výška 25 mm, rozteč pokládky trubky 150 mm, pro trubku 16x2	ks	750x1175x25 mm	0,88 m <sup>2</sup>	870	A	skladem
K313A001	Přichytka plastová zapichávací 65 mm černá	ks		200 ks	1,70	A	skladem
K313C004	Přichytka plastová zapichávací 40 mm černá pro TACKER	ks		300 ks	1,40	A	skladem
K313C005	Přichytka plastová zapichávací 50 mm černá pro TACKER	ks		250 ks	1,60	A	skladem
K330C002	TACKER - přípravek pro montáž spon K313C	ks		1 ks	4 180	A	skladem
K332A001	Kalibrační trn na trubky	ks	průměr 16 - 32mm	1 ks	950	A	skladem
K110A016	Svěrné šroubení 16 x 3/4" PEX/AL/PEX	ks	16x3/4"		82	A	skladem
K110A017	Svěrné šroubení 17 x 3/4" PEX/AL/PEX	ks	17x3/4"		83	A	skladem
K110A018	Svěrné šroubení 18 x 3/4" PEX/AL/PEX	ks	18x3/4"		87	A	skladem
K110A020	Svěrné šroubení 20 x 3/4" PEX/AL/PEX	ks	20x3/4"		92	A	skladem
<b>ROZDĚLOVAČE</b>							
K530R002	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	2 okruhy		3 543	A	skladem
K530R003	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	3 okruhy		4 276	A	skladem
K530R004	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	4 okruhy		4 887	A	skladem
K530R005	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	5 okruhů		5 741	A	skladem
K530R006	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	6 okruhů		6 354	A	skladem
K530R007	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	7 okruhů		7 085	A	skladem
K530R008	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	8 okruhů		7 819	A	skladem
K530R009	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	9 okruhů		8 552	A	skladem
K530R010	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	10 okruhů		9 285	A	skladem
K530R011	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	11 okruhů		10 019	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K530R012	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	12 okruhů		10 630	A	skladem
K570R002	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	2 okruhy		15 496	A	skladem
K570R003	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	3 okruhy		16 229	A	skladem
K570R004	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	4 okruhy		16 840	A	skladem
K570R005	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	5 okruhů		17 695	A	skladem
K570R006	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	6 okruhů		18 307	A	skladem
K570R007	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	7 okruhů		19 039	A	skladem
K570R008	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	8 okruhů		19 772	A	skladem
K570R009	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	9 okruhů		20 505	A	skladem
K570R010	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	10 okruhů		21 239	A	skladem
K570R011	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	11 okruhů		21 972	A	skladem
K570R012	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním	ks	12 okruhů		22 583	A	skladem
K530SN02	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 480 mm	2 okruhy	5 455	A	skladem
K530SN03	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 480 mm	3 okruhy	6 188	A	skladem
K530SN04	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 480 mm	4 okruhy	6 799	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K530SN05	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	5 okruhů	8 078	A	skladem
K530SN06	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	6 okruhů	8 690	A	skladem
K530SN07	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 755 mm	7 okruhů	9 528	A	skladem
K530SN08	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 755 mm	8 okruhů	10 262	A	skladem
K530SN09	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	9 okruhů	11 102	A	skladem
K530SN10	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	10 okruhů	11 835	A	skladem
K530SN11	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 1010 mm	11 okruhů	12 781	A	skladem
K530SN12	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 1010 mm	12 okruhů	13 391	A	skladem
K570SN02	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	2 okruhy	17 939	A	skladem
K570SN03	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	3 okruhy	18 672	A	skladem
K570SN04	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	4 okruhy	19 283	A	skladem
K570SN05	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 610 mm	5 okruhů	20 138	A	skladem
K570SN06	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	6 okruhů	21 069	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K570SN07	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	7 okruhů	21 800	A	skladem
K570SN08	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	8 okruhů	22 534	A	skladem
K570SN09	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 840 mm	9 okruhů	23 267	A	skladem
K570SN10	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 1095 mm	10 okruhů	25 276	A	skladem
K570SN11	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 1095 mm	11 okruhů	26 009	A	skladem
K570SN12	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní na zeď	ks	rozměr skříně - 1095 mm	12 okruhů	26 620	A	skladem
K530SP02	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 430 mm	2 okruhy	5 667	A	skladem
K530SP03	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 430 mm	3 okruhy	6 400	A	skladem
K530SP04	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 560 mm	4 okruhy	7 330	A	skladem
K530SP05	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 560 mm	5 okruhů	8 184	A	skladem
K530SP06	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	6 okruhů	9 009	A	skladem
K530SP07	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	7 okruhů	9 740	A	skladem
K530SP08	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	8 okruhů	10 474	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K530SP09	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 790 mm	9 okruhů	11 314	A	skladem
K530SP10	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 790 mm	10 okruhů	12 047	A	skladem
K530SP11	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	11 okruhů	12 993	A	skladem
K530SP12	Rozdělovač podlahového vytápění s hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	12 okruhů	13 603	A	skladem
K570SP02	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 560 mm	2 okruhy	17 939	A	skladem
K570SP03	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 560 mm	3 okruhy	18 672	A	skladem
K570SP04	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 560 mm	4 okruhy	19 283	A	skladem
K570SP05	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	5 okruhů	20 350	A	skladem
K570SP06	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	6 okruhů	20 962	A	skladem
K570SP07	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 710 mm	7 okruhů	21 694	A	skladem
K570SP08	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 790 mm	8 okruhů	22 534	A	skladem
K570SP09	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavice a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	9 okruhů	23 479	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K570SP10	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	10 okruhů	24 213	A	skladem
K570SP11	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	11 okruhů	24 946	A	skladem
K570SP12	Směšovací rozdělovač podlahového vytápění s čerpadlem, směšováním, hlavicemi a průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, se skříní do zdi	ks	rozměr skříně - 960 mm	12 okruhů	25 557	A	skladem
K510SS01	Směšovací sada pro rozdělovače K530, pro míchaní topné vody do nízkoteplotních rozvodů podlahového vytápění, s čerpadlem a směšovacím ventilem	ks	rozteč 210 mm		11 953	A	skladem
K510SB01	Směšovací sada pro rozdělovače K530, pro míchaní topné vody do nízkoteplotních rozvodů podlahového vytápění, se směšovacím ventilem, <b>BEZ ČERPADLA</b>	ks	rozteč 210 mm		7 968	A	na dotaz
K520EX01	Excentr 1" ke směšovací sadě	set	2 ks		467	A	skladem
K510A001	Průtokoměr k rozdělovači (K530Rxxx)	ks	1/2"		275	A	skladem
K520KK01	Přímý kulový kohout 1" s teploměrem a šroubením modrá a červená páčka) (set	set	1" (set - 2 ks)		1 075	A	skladem
K520TK02	T-kus s teploměrem pro osazení na rozdělovač (pro jednotlivé okruhy)	ks	3/4" x 3/4"		764	A	skladem
K540RZ02	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	2 okruhy		3 053	A	na dotaz
K540RZ03	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	3 okruhy		3 787	A	na dotaz
K540RZ04	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	4 okruhy		4 153	A	na dotaz
K540RZ05	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	5 okruhů		4 643	A	na dotaz
K540RZ06	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvzdušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	6 okruhů		5 131	A	na dotaz



# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K540RZ07	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	7 okruhů		5 741	A	na dotaz
K540RZ08	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	8 okruhů		6 354	A	na dotaz
K540RZ09	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	9 okruhů		6 842	A	na dotaz
K540RZ10	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	10 okruhů		7 331	A	na dotaz
K540RZ11	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	11 okruhů		7 942	A	na dotaz
K540RZ12	Rozdělovač podlahového vytápění s regulačními ventily, hlavicemi, kulovými kohouty, vypouštěním a odvodušněním, <b>BEZ PRŮTOKOMĚRŮ</b>	ks	12 okruhů		8 552	A	na dotaz
<b>SKŘÍŇĚ K ROZDĚLOVAČŮM</b>							
K501AN02	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná	ks	480 mm		1 912	A	skladem
K501AN03	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná	ks	610 mm		2 336	A	skladem
K501AN04	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná	ks	755 mm		2 443	A	skladem
K501AN05	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná	ks	840 mm		2 550	A	skladem
K501AN06	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná	ks	1010 mm		2 762	A	skladem
K502AP01	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	330 mm		1 912	A	skladem
K502AP02	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	430 mm		2 124	A	skladem
K502AP03	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	560 mm		2 443	A	skladem
K502AP04	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	710 mm		2 655	A	skladem
K502AP05	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	790 mm		2 762	A	skladem
K502AP06	Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou	ks	960 mm		2 974	A	skladem
K503SN03	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm	ks	610 mm		2 443	A	skladem

# CENÍK TERMTECH

platný od 10.3.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Rozměr	Balení / Poznámka	Cena bez DPH za MJ	Slevová skupina	Dostupnost
K503SN05	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm	ks	840 mm		2 762	A	skladem
K503SN06	Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, hluboká 170 mm	ks	1095 mm		4 037	A	skladem
<b>REGULACE</b>							
K401S230	SALUS T30 termoelektrický pohon 230V, bez proudu otevřen	ks	230V		500	B	skladem
K401S024	SALUS T30 termoelektrický pohon 24V, bez proudu otevřen	ks	24V		500	B	skladem
K402S230	SALUS T30 termoelektrický pohon 230V, bez proudu uzavřen	ks	230V		470	B	skladem
K402S024	SALUS T30 termoelektrický pohon 24V, bez proudu uzavřen	ks	24V		500	B	skladem
K430S001	SALUS HTR230, Manuální elektronický termostat	ks	230V / 0,5A		790	B	skladem
K430S002	SALUS HTRP230, Programovatelný týdenní termostat	ks	230V / 0,5A		1 570	B	skladem
K430S003	SALUS HTRS230, Manuální digitální termostat	ks	230V / 0,5A		1 130	B	skladem
K430S004	SALUS RT10, Elektronický manuální termostat	ks	230V / 0,5A		530	B	skladem
K411S001	SALUS KL06, Centrální svorkovnice podlahového vytápění, 1-6 zón, 1-24 okruhů	ks	230V		1 320	B	skladem
K411S002	SALUS PL06, Přídavný logický modul pro ovládání čerpadla	ks	0-230V		570	B	na dotaz
K411S003	SALUS PL07, Přídavný logický modul pro ovl. čerpadla a kotle	ks	0-230V		840	B	na dotaz
K440SW01	SALUS VS30W, Programovatelný digitální termostat, podomítkový	ks	230V / 3A	bílý	1 880	B	skladem
K440SB01	SALUS VS30B, Programovatelný digitální termostat, podomítkový	ks	230V / 3A	černý	1 880	B	skladem
K440SW02	SALUS VS35W, Digitální denní termostat, podomítkový	ks	230V / 3A	bílý	1 740	B	skladem
K440SB02	SALUS VS35B, Digitální denní termostat, podomítkový	ks	230V / 3A	černý	1 740	B	skladem
K411S041	SALUS KL08NSB, Centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 1-8 zón, 1-32 okruhů	ks	230V		3 070	B	na dotaz
K450SW01	SALUS VS10WRF, Bezdrátový digitální termostat, podomítkový	ks	230V / 2,4GHz	bílý	2 790	B	na dotaz
K450SB01	SALUS VS10BRF, Bezdrátový digitální termostat podomítkový	ks	230V / 2,4GHz	černý	2 790	B	na dotaz
K450SW02	SALUS VS20WRF, Bezdrátový digitální termostat bateriový, nástěnný	ks	4xAAA / 2,4GHz	bílý	2 650	B	na dotaz
K450SB02	SALUS VS20WBRF, Bezdrátový digitální termostat bateriový, nástěnný	ks	4xAAA / 2,4GHz	černý	2 650	B	na dotaz
K450S001	SALUS KL08RF, Bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 1-8 zón, 1-32 okruhů	ks	230V / 2,4GHz		5 270	B	na dotaz
K450S002	SALUS TRV10RFM, Bezdrátová termostatická hlavice (mini)	ks	2xAA / 2,4GHz	M30x1,5	1 840	B	na dotaz
K450S003	SALUS RX10RF, Bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF	ks	230V / 2,4GHz		2 020	B	na dotaz
K450S005	SALUS UGE600, Internetová brána pro systém iT600RF	ks			4 120	B	na dotaz